

Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia z LUC

0411 LHC Spišské Podhradie - Košický kraj

HORNÁDSKA KOTLINA

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		33	315	20	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 90		Doba zabezp.	7	MP HP MH	BO 20- 50 skupinov. CL 10 - 30 hlúčkov. DB 10 - 40 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. dg 0 - 10 jednotl. ol 0 - 10 jednotl. oi 0 - 10 jednotl.	BO 20 - 50 skupinov. CL 10- 30 hlúčkov. DB 10- 40 hlúčkov. bk 10- 30 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. dg 0- 10 jednotl. ol 0- 10 hlúčkov. oi 1- 30 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh ol = br, os, jb, cs Podsádzať listnáče. oi = sc, sm						
Príznak fyz.veku		BO 120		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		33	315	28	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		BO 120		Doba zabezp.	7	MP HP PH	BO 20- 50 skupinov. CL 10 - 30 hlúčkov. DB 10 - 40 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. dg 0 - 10 jednotl. ol 0 - 10 jednotl.	BO 30 - 60 skupinov. CL 10- 30 hlúčkov. DB 10- 40 hlúčkov. bk 10- 30 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. dg 0- 10 jednotl. ol 0- 10 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh ol = br, os, jb, cs Podsádzať listnáče.						
Príznak fyz.veku				Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		33	315	29	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		BO 120		Doba zabezp.	7	MP HP PH	BO 20- 50 skupinov. CL 10 - 30 hlúčkov. DB 10 - 40 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. dg 0 - 10 jednotl. ol 0 - 10 jednotl.	BO 30 - 60 skupinov. CL 10- 30 hlúčkov. DB 10- 40 hlúčkov. bk 10- 30 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. dg 0- 10 jednotl. ol 0- 10 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh ol = br, os, jb, cs Podsádzať listnáče. oi = sc, sm						
Príznak fyz.veku		SC 120		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
		SM 90				3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Pásma hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		35	320	19	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 90		Doba zabezp.	8	MP HP PH									
Príznak fyz.veku		SC 110		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.	BO 10- 50 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. dg 0 - 1 jednotl. sm 0 - 1 jednotl. ol 0 - 1 jednotl.	BO 10 - 50 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 1 - 30 jednotl. dg 0 - 1 jednotl. sm 0 - 25 hlúčkov. ol 1 - 20 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, cs Podsádzať listnáče. sm neobnovovať umele. ol = br, os, jb, hb, cs.						

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Pásma hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		35	320	20	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 90		Doba zabezp.	8	MP HP PH									
Príznak fyz.veku		BO 110		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.	BO 20- 50 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. dg 0 - 1 jednotl. sm 0 - 1 jednotl. ol 1 - 10 jednotl.	BO 20 - 50 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 1 - 30 jednotl. dg 0 - 1 jednotl. sm 0 - 20 hlúčkov. ol 1 - 30 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, cs Podsádzať listnáče. sm neobnovovať umele. ol = br, os, jb, hb, cs.						

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Pásma hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		35	320	21	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	20	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 90		Doba zabezp.	8	HP PH									
Príznak fyz.veku		CL 110		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
		BR 70				3 až 2 - vrst.	BO 10- 40 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. dg 0 - 1 jednotl. sm 0 - 1 jednotl. ol 1 - 10 jednotl.	BO 10 - 40 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 1 - 30 jednotl. dg 0 - 1 jednotl. sm 0 - 20 hlúčkov. ol 1 - 30 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, cs Podsádzať listnáče. sm neobnovovať umele. ol = br, os, jb, hb, cs.						

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		35	320	28	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		BO 110	Doba zabezp.	8	HP PH										
Príznak fyz.veku		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu											
						3 až 2 - vrst.	BO 10- 50 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. dg 0 - 10 jednotl. sm 0 - 1 jednotl. ol 0 - 10 jednotl.	BO 20 - 60 skupinov. CL 10- 40 hlúčkov. db 10- 30 hlúčkov. bk 10- 30 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. dg 0- 10 jednotl. sm 0- 1 jednotl. ol 0- 20 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, cs Podsádzať listnáče. ol = br, os, jb, hb						

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		35	320	29	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		BO 110	Doba zabezp.	8	HP PH										
Príznak fyz.veku		SC 110	Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu										
		SM 90				3 až 2 - vrst.	BO 20- 50 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. dg 0 - 5 jednotl. sm 0 - 1 jednotl. ol 1 - 10 jednotl.	BO 20 - 50 skupinov. CL 20- 50 hlúčkov. db 10- 30 hlúčkov. bk 10- 30 hlúčkov. sc 0- 30 jednotl. dg 0- 5 jednotl. sm 0- 10 hlúčkov. ol 1- 25 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, cs Podsádzať listnáče. sm neobnovovať umele. ol = br, os, jb, hb						

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		35	320	70	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		BK 110	Doba zabezp.	8	MP										
Príznak fyz.veku		SM 90	Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu										
						3 až 2 - vrst.	BO 10- 40 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 10 - 40 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. ol 0 - 10 jednotl. sm 0 - 1 jednotl.	BO 10 - 40 skupinov. CL 10- 40 hlúčkov. db 10- 30 hlúčkov. bk 20- 50 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. ol 1- 30 hlúčkov. sm 0- 20 jednotl.	CL = lp, jh, jm, bh,cs sm neobnovovať umele! ol = hb, br, os, jb, rakyta.						

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	410	15	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol = jm, js, bh, cs, hb, db. Možnosť podsadby listnáčov. sm neobnovovať umele!						
Zníženie rubnej doby		SM 100	Doba zabezp.	7	HP PH MH										
Príznak fyz.veku			Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu										
						3 až 2 - vrst.	BO 10- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 15 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 1 - 20 hlúčkov. lp 1 - 20 hlúčkov. ol 1 - 20 hlúčkov.	BO 10 - 40 skupinov. BK 10- 40 skupinov. sm 0- 25 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. jh 1- 20 hlúčkov. lp 1- 20 hlúčkov. ol 1- 20 hlúčkov.							

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	410	23	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol = jm, js, bh, cs, hb, db. Možnosť podsadby listnáčov.						
Zníženie rubnej doby		SC 110	Doba zabezp.	6	MP HP PH										
Príznak fyz.veku		BO 110	Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu										
		SM 100				3 až 2 - vrst.	BO 10- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 15 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 1 - 20 hlúčkov. lp 1 - 20 hlúčkov. ol 1 - 20 hlúčkov.	BO 10 - 40 skupinov. BK 10- 40 skupinov. sm 0- 15 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. jh 1- 20 hlúčkov. lp 1- 20 hlúčkov. ol 1- 20 hlúčkov.							

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	410	29	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol = jm, js, bh, cs, hb, db. Možnosť podsadby listnáčov.						
Zníženie rubnej doby		BO 110	Doba zabezp.	6	HP PH MP										
Príznak fyz.veku		SC 110	Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu										
		SM 100				3 až 2 - vrst.	BO 15- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 15 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 0 - 15 hlúčkov. lp 0 - 15 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BO 15 - 40 skupinov. BK 10- 40 skupinov. sm 0- 15 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 15 jednotl. jh 0- 15 hlúčkov. lp 0- 15 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.							

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	410	30	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol = jm, js, bh, cs, hb, db.						
Zníženie rubnej doby		BO 110 BK 110	Doba zabezp.	6	HP PH MP										
Príznak fyz.veku			Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu										
						3 až 2 - vrst.	BO 15- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 15 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 0 - 15 hlúčkov. lp 0 - 15 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BO 15 - 40 skupinov. BK 10- 40 skupinov. sm 0- 15 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 15 jednotl. jh 0- 15 hlúčkov. lp 0- 15 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.							

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	410	71	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol = jm, js, bh, cs, hb, db.						
Zníženie rubnej doby		BK 110 SM 90	Doba zabezp.	6	MP HP										
Príznak fyz.veku			Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu										
						3 až 2 - vrst.	BO 15- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 15 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 0 - 15 hlúčkov. lp 0 - 15 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BO 15 - 40 skupinov. BK 20- 50 skupinov. sm 1- 20 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 15 jednotl. jh 0- 15 hlúčkov. lp 0- 15 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.							

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	410	83	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol = jm, js, bh, cs, hb, db.						
Zníženie rubnej doby		LP 110 JH 110	Doba zabezp.	6	MP										
Príznak fyz.veku			Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu										
						3 až 2 - vrst.	BO 10- 40 hlúčkov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 10 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 1 - 40 hlúčkov. lp 1 - 40 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	BO 10 - 40 hlúčkov. BK 10- 40 skupinov. sm 0- 10 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 15 jednotl. jh 1- 40 hlúčkov. lp 1- 40 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.							

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	411	18	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 90		Doba zabezp.	7	HP PH MP	BO 10- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 15 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 0 - 20 hlúčkov. lp 0 - 15 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BO 10 - 40 skupinov. BK 10- 40 skupinov. sm 1- 30 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 15 jednotl. jh 0- 20 hlúčkov. lp 0- 15 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.	ol = jm, js, bh, cs, hb, db.						
Príznak fyz.veku		BK 110		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	411	20	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 90		Doba zabezp.	7	HP PH MH	BO 10- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 20 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 0 - 20 hlúčkov. lp 0 - 15 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BO 10 - 40 skupinov. BK 10- 40 skupinov. sm 1- 30 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 15 jednotl. jh 0- 20 hlúčkov. lp 0- 15 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	ol = jm, js, bh, cs, hb, db. Možnosť podsadby listnáčov. sm neobnovovať umele!						
Príznak fyz.veku		BO 110		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	411	21	1
Rubná doba	90	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 90		Doba zabezp.	7	HP PH MP	BO 10- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 20 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 0 - 20 hlúčkov. lp 0 - 20 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BO 10 - 40 skupinov. BK 10- 40 skupinov. sm 1- 30 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 15 jednotl. jh 0- 20 hlúčkov. lp 0- 20 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.	ol = jm, js, bh, cs, hb, db. sm neobnovovať umele!						
Príznak fyz.veku		LP 110		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
		BR 70				3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	411	29	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol = jm, js, bh, cs, hb, db. Možnosť podsadby BK a jd.						
Zníženie rubnej doby		BO 110		Doba zabezp.	6	HP PH MP									
Príznak fyz.veku		SM 90		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.	BO 10- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 20 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 0 - 20 hlúčkov. lp 0 - 15 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BO 10 - 40 skupinov. BK 10- 40 skupinov. sm 1- 30 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 15 jednotl. jh 0- 20 hlúčkov. lp 0- 15 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.							

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	411	30	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol = jm, js, bh, cs, hb, db.						
Zníženie rubnej doby		BO 110		Doba zabezp.	6	HP PH MP									
Príznak fyz.veku		BK 110		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.	BO 10- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 20 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 0 - 20 hlúčkov. lp 0 - 15 hlúčkov. ol 0 - 20 hlúčkov.	BO 10 - 40 skupinov. BK 10- 40 skupinov. sm 0- 20 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 15 jednotl. jh 0- 20 hlúčkov. lp 0- 15 hlúčkov. ol 0- 20 hlúčkov.							

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	411	83	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka : ol = jm, js, bh, cs, hb, db.						
Zníženie rubnej doby		LP 110		Doba zabezp.	6	MP									
Príznak fyz.veku		JH 110		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.	BO 10- 40 skupinov. BK 10 - 40 skupinov. sm 0 - 20 jednotl. jd 1 - 20 hlúčkov. sc 0 - 15 jednotl. jh 0 - 40 hlúčkov. lp 0 - 40 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov.	BO 10 - 40 skupinov. BK 10- 40 skupinov. sm 0- 20 jednotl. jd 1- 20 hlúčkov. sc 0- 15 jednotl. jh 0- 40 hlúčkov. lp 0- 40 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov.							

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Pásma hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	420	15	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 100		Doba zabezp.	7	HP PH MH	jd 1-20 hlúčkov. DB 10-40 hlúčkov. lp 5-30 hlúčkov. jh 0-30 hlúčkov. bk 1-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. ol 0-20 jednotl. oi 0-20 jednotl.	jd 1-20 hlúčkov. DB 10-40 hlúčkov. lp 5-30 hlúčkov. jh 0-30 hlúčkov. bk 1-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. ol 0-30 jednotl. oi 1-30 jednotl.	ol = js, bh, cs, jm. oi = bo, sm Možnosť podsadby listnáčov . sm neobnovovať umele!						
Príznak fyz.veku				Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Pásma hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	420	20	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 100		Doba zabezp.	7	HP PH MH	jd 1-20 hlúčkov. DB 10-40 hlúčkov. lp 5-30 hlúčkov. jh 0-30 hlúčkov. bk 1-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. ol 0-20 jednotl. oi 0-20 jednotl.	jd 1-20 hlúčkov. DB 10-40 hlúčkov. lp 5-30 hlúčkov. jh 0-30 hlúčkov. bk 1-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. ol 0-30 jednotl. oi 1-30 jednotl.	ol = js, bh, cs, jm. oi = bo, sm Možnosť podsadby listnáčov . sm neobnovovať umele!						
Príznak fyz.veku		BO 110		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásma ohroz.	Imisný typ	Pásma hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	420	21	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 100		Doba zabezp.	7	HP MP PH	jd 1-20 hlúčkov. DB 10-40 hlúčkov. lp 5-30 hlúčkov. jh 0-30 hlúčkov. bk 1-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. ol 0-20 jednotl. oi 0-20 jednotl.	jd 1-20 hlúčkov. DB 10-40 hlúčkov. lp 5-30 hlúčkov. jh 0-30 hlúčkov. bk 1-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. ol 0-30 jednotl. oi 1-30 jednotl.	ol = js, bh, cs, jm, br, os, jb, rakyta. oi = bo, sm Možnosť podsadby listnáčov . sm neobnovovať umele!						
Príznak fyz.veku		LP 110		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu									
		BR 70				3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	420	28	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu		Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby		BO 110		Doba zabezp.	7	HP PH MH		jd 1- 20 hlúčkov. DB 10 - 40 hlúčkov. lp 5 - 30 hlúčkov. jh 0 - 30 hlúčkov. bk 1 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. ol 0 - 20 jednotl. bo 1 - 20 jednotl.	jd 1 - 20 hlúčkov. DB 10- 40 hlúčkov. lp 5- 30 hlúčkov. jh 0- 30 hlúčkov. bk 1- 30 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. ol 0- 30 jednotl. bo 1- 30 jednotl.	ol = js, bh, cs, jm. Možnosť podsadby listnáčov a JD.					
Príznak fyz.veku				Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	420	29	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu		Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby		BO 110		Doba zabezp.	7	HP MP PH		jd 1- 20 hlúčkov. DB 10 - 40 hlúčkov. lp 5 - 30 hlúčkov. jh 0 - 30 hlúčkov. bk 1 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. ol 0 - 20 jednotl. oi 1 - 20 jednotl.	jd 1 - 20 hlúčkov. DB 10- 40 hlúčkov. lp 5- 30 hlúčkov. jh 0- 30 hlúčkov. bk 1- 30 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. ol 0- 30 jednotl. oi 1- 30 jednotl.	ol = js, bh, cs, jm. oi = bo, sm Možnosť podsadby listnáčov . sm neobnovovať umele!					
Príznak fyz.veku		SC 110		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu									
		SM 100				3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	420	34	1
Rubná doba	120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu		Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby		DB 130		Doba zabezp.	7	MP		jd 1- 20 hlúčkov. DB 10 - 50 hlúčkov. lp 5 - 30 hlúčkov. jh 0 - 20 hlúčkov. bk 1 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. ol 0 - 20 jednotl. bo 0 - 10 jednotl.	jd 1 - 20 hlúčkov. DB 10- 50 hlúčkov. lp 5- 30 hlúčkov. jh 0- 20 hlúčkov. bk 1- 30 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. ol 0- 30 jednotl. bo 0- 10 jednotl.	ol = js, bh, cs, jm, hb, br, os, jb, rakyta.					
Príznak fyz.veku		BK 110		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	420	37	1
Rubná doba		120	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby			DB 130		Doba zabezp.	8	MP	jd 1-30 hlúčkov. DB 10-50 hlúčkov. lp 5-30 hlúčkov. jh 0-20 hlúčkov. bk 1-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. ol 0-20 jednotl. oi 0-20 jednotl.	jd 1-30 hlúčkov. DB 10-50 hlúčkov. lp 5-30 hlúčkov. jh 0-20 hlúčkov. bk 1-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. ol 0-20 jednotl. oi 1-30 jednotl.	ol = js, bh, cs, jm. oi = sm, bo, dg. sm neobnovovať umele!					
Príznak fyz.veku			JD 110		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu								
			BK 110				3 až 2 - vrst.								

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	420	83	1
Rubná doba		110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	40	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby			LP 110		Doba zabezp.	8	MP	jd 1-20 hlúčkov. DB 1-40 hlúčkov. lp 5-30 hlúčkov. jh 1-30 hlúčkov. bk 1-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. cl 0-20 jednotl.	jd 1-20 hlúčkov. DB 1-40 hlúčkov. lp 5-40 hlúčkov. jh 1-40 hlúčkov. bk 1-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. cl 0-30 jednotl. ol 0-20 hlúčkov.	cl = js, bh, cs, jm. ol = br, os, jb, hb, rakyta					
Príznak fyz.veku			JH 110		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu								
							3 až 2 - vrst.								

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	421	15	1
Rubná doba		100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby			SM 100		Doba zabezp.	7	MP HP PH	BO 20-40 skupinov. CL 10-40 hlúčkov. sm 5-30 jednotl. jd 0-20 jednotl. db 0-10 jednotl. bk 10-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. dg 0-10 jednotl.	BO 20-40 skupinov. CL 10-40 hlúčkov. sm 10-40 jednotl. jd 0-20 jednotl. db 0-10 jednotl. bk 10-30 hlúčkov. sc 0-20 jednotl. dg 0-10 jednotl.	CL = lp, jh, jm, bh, js, cs Podsádzať listnáče. sm neobnovovať umele.					
Príznak fyz.veku					Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu								
							3 až 2 - vrst.								

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	421	15	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby	-20	SM 80		Doba zabezp.	8	HP PH	BO 20- 40 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. sm 0 - 3 jednotl. jd 0 - 5 jednotl. db 0 - 10 jednotl. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. ol 1 - 20 jednotl.	BO 20 - 40 skupinov. CL 10- 40 hlúčkov. sm 1- 20 jednotl. jd 0- 10 jednotl. db 0- 10 jednotl. bk 10- 30 hlúčkov. sc 1- 30 jednotl. ol 10- 40 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, js, cs Podsádzať listnáče. Mladiny chrániť pred zverou! sm neobnovovať umele. ol = br, os, jb, hb						
Príznak fyz.veku				Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	421	15	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 100		Doba zabezp.	8	HP PH	BO 20- 40 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. sm 0 - 5 jednotl. jd 0 - 5 jednotl. db 0 - 10 jednotl. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. ol 1 - 10 jednotl.	BO 20 - 40 skupinov. CL 10- 40 hlúčkov. sm 1- 20 jednotl. jd 0- 10 jednotl. db 0- 10 jednotl. bk 10- 30 hlúčkov. sc 1- 30 jednotl. ol 1- 30 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, js, cs Podsádzať listnáče. sm neobnovovať umele. ol = br, os, jb, hb						
Príznak fyz.veku				Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	421	20	1
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 100		Doba zabezp.	8	MP HP PH	BO 20- 40 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. oi 0 - 5 jednotl. jd 0 - 5 jednotl. db 0 - 10 jednotl. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. ol 1 - 10 jednotl.	BO 20 - 40 skupinov. CL 10- 40 hlúčkov. oi 1- 20 jednotl. jd 0- 5 jednotl. db 0- 10 jednotl. bk 10- 30 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. ol 1- 30 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, js, cs Podsádzať listnáče. sm neobnovovať umele. oi = sm, dg ol = br, os, jb, hb						
Príznak fyz.veku		BO 110		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	421	21	2
Rubná doba	100	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby	-20	SM 80		Doba zabezp.	8	MP HP PH	BO 10- 40 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. oi 0 - 1 jednotl. jd 0 - 1 jednotl. db 0 - 10 jednotl. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. ol 1 - 20 jednotl.	BO 10 - 40 skupinov. CL 10- 50 hlúčkov. oi 1- 10 jednotl. jd 0- 1 jednotl. db 0- 10 jednotl. bk 10- 30 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. ol 10- 40 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, js, cs Podsádzať listnáče. sm neobnovovať umele. oi = sm, dg ol = br, os, jb, hb Mladiny chrániť pred zverou!						
Príznak fyz.veku		LP 100		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
		BR 60				3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	C	A30	#	#		#	1		45	421	28	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		BO 110		Doba zabezp.	7	HP PH MH	BO 20- 40 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. sm 5 - 30 jednotl. jd 0 - 20 jednotl. db 0 - 10 jednotl. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. dg 0 - 10 jednotl.	BO 20 - 50 skupinov. CL 10- 40 hlúčkov. sm 5- 30 jednotl. jd 0- 20 jednotl. db 0- 10 jednotl. bk 10- 30 hlúčkov. sc 0- 20 jednotl. dg 0- 10 jednotl.	CL = lp, jh, jm, bh, js, cs Podsádzať listnáče.						
Príznak fyz.veku				Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	421	29	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		BO 110		Doba zabezp.	8	MP HP PH	BO 20- 40 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. sm 1 - 10 jednotl. jd 0 - 10 jednotl. db 0 - 10 jednotl. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. ol 0 - 10 jednotl.	BO 20 - 40 skupinov. CL 10- 40 hlúčkov. sm 1- 20 jednotl. jd 0- 10 jednotl. db 0- 10 jednotl. bk 10- 30 hlúčkov. sc 1- 30 jednotl. ol 1- 30 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, js, cs Podsádzať listnáče. ol = br, os, jb, hb						
Príznak fyz.veku		SM 100		Doba návratu	7	Cieľová výstavba porastu									
		SC 110				3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
H	#	V	#	B	A30	#	#		#	1		45	421	29	2
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	30	Formy hospod. spôsobu		Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby	-20	BO 90 SM 80		Doba zabezp.	8	MP HP PH		BO 20- 40 skupinov. CL 10 - 40 hlúčkov. sm 0 - 5 jednotl. jd 0 - 5 jednotl. db 0 - 10 jednotl. bk 10 - 30 hlúčkov. sc 0 - 20 jednotl. ol 1 - 20 jednotl.	BO 20 - 40 skupinov. CL 10- 40 hlúčkov. sm 0- 10 jednotl. jd 0- 5 jednotl. db 0- 10 jednotl. bk 10- 30 hlúčkov. sc 1- 30 jednotl. ol 10- 40 hlúčkov.	CL = lp, jh, jm, bh, js, cs Podsádzať listnáče. ol = br, os, jb, hb Mladiny chrániť pred zverou! sm neobnovovať umele.					
Príznak fyz.veku		SC 90		Doba návratu	7	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	B	A30	#	#		#	1		04	392	18	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Formy hospod. spôsobu		Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby		SM 100 BK 180		Doba zabezp.	10	UV MP		BO 10- 40 hlúčkov. CL 10 - 30 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 20 - 40 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. ol 0 - 25 jednotl.	BO 10 - 40 hlúčkov. CL 10- 30 hlúčkov. db 10- 30 hlúčkov. bk 20- 40 hlúčkov. sc 0- 10 jednotl. ol 0- 25 jednotl.	CL = lp, jh, jm, bh ol = hb, br, os, jb, cs Použiť hlavne účelový výber! sm neobnovovať umele! Možnosť podsadby listnáčov.					
Príznak fyz.veku	F			Doba návratu	10	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	B	A30	#	#		#	1		04	392	20	1
Rubná doba	110	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Formy hospod. spôsobu		Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby		SM 100 BO 180		Doba zabezp.	10	UV MP		BO 10- 40 hlúčkov. CL 10 - 30 hlúčkov. db 10 - 30 hlúčkov. bk 20 - 40 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. ol 0 - 25 jednotl.	BO 20 - 40 hlúčkov. CL 10- 30 hlúčkov. db 10- 30 hlúčkov. bk 20- 40 hlúčkov. sc 0- 10 jednotl. ol 0- 25 jednotl.	CL = lp, jh, jm, bh ol = hb, br, os, jb, cs Použiť hlavne účelový výber! sm neobnovovať umele! Možnosť podsadby listnáčov.					
Príznak fyz.veku	F			Doba návratu	10	3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	B	A30	#	#		#	1		04	392	28	1
Rubná doba	180	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		BO 180	Doba zabezp.	10	UV MP										
Príznak fyz.veku	F		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu										
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A30	#	#		#	1		04	496	15	1
Rubná doba	130	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		SM 130	Doba zabezp.	10	UV MP										
Príznak fyz.veku	F		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu										
						3 až 2 - vrst.									

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif.	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A30	#	#		#	1		04	496	28	1
Rubná doba	160	Rubné veky drevín	Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :						
Zníženie rubnej doby		BO 160	Doba zabezp.	10	UV MP										
Príznak fyz.veku	F		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu										
						3 až 2 - vrst.									

Základné rozhodnutia a ciele hospodárenia z LUC

0411 LHC Spišské Podhradie - Košický kraj

BRANISKO

Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A30	#	#		#	1		04	596	17	2
Rubná doba	140	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby	-10	SM	130		Doba zabezp.	10	UV MP	BK 30- 60 hlúčkov. JD 15 - 40 hlúčkov. jh 10 - 40 hlúčkov. js 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. sc 0 - 10 jednotl. sm 0 - 20 jednotl.	BK 20 - 60 hlúčkov. JD 15- 40 hlúčkov. jh 10- 40 hlúčkov. js 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov. sc 0- 10 jednotl. sm 10- 40 hlúčkov.	Použiť hlavne účelový výber. ol = bh, lp, jm, cs, mk. Možnosť podsadby BK . sm neobnovovať umele! Mladiny chrániť pred zverou! Ako prípravné dreviny možno akceptovať br, os, jb a rakytu.					
Príznak fyz.veku	F	JD	150		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu								
							3 až 2 - vrst.								
Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A30	#	#		#	1		04	596	26	2
Rubná doba	160	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby	-10	JD	150		Doba zabezp.	10	UV MP	BK 30- 60 hlúčkov. JD 20 - 50 hlúčkov. jh 10 - 40 hlúčkov. js 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	BK 20 - 50 hlúčkov. JD 20- 50 hlúčkov. jh 10- 40 hlúčkov. js 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 25 hlúčkov.	Použiť hlavne účelový výber. ol = bh, lp, jm, cs, mk. oi = sm,sc. Možnosť podsadby BK. Mladiny chrániť pred zverou! Ako prípravné dreviny možno akceptovať br, os, jb a rakytu.					
Príznak fyz.veku	F	SM	130		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu								
							3 až 2 - vrst.								
Kateg.	Písm.	Tvar lesa	Spôsob obhosp.	Pásmo ohroz.	Imisný typ	Pásmo hyg. ochrany	Zóna rekreácie	Druh chráneného územia.	Zóna ochrany prírody	Stupeň ochrany prírody	Špecif	ZHSLT	HSLT	PT	Stupeň ohrozenia
O	d	V	#	C	A30	#	#		#	1		04	596	98	2
Rubná doba	160	Rubné veky drevín		Dimenzia rubného typu	Obnovná doba	99	Formy hospod. spôsobu	Cieľové drevinové zloženie	Obnovné drevinové zloženie	Poznámka :					
Zníženie rubnej doby	-10	JD	150		Doba zabezp.	10	UV MP	BK 30- 60 hlúčkov. JD 20 - 50 hlúčkov. jh 10 - 40 hlúčkov. js 0 - 30 hlúčkov. ol 0 - 30 hlúčkov. oi 0 - 20 hlúčkov.	BK 30 - 60 hlúčkov. JD 20- 50 hlúčkov. jh 10- 40 hlúčkov. js 0- 30 hlúčkov. ol 0- 30 hlúčkov. oi 0- 25 hlúčkov.	Použiť hlavne účelový výber. ol = bh, lp, jm, cs, mk. oi = sm,sc. Mladiny chrániť pred zverou! Ako prípravné dreviny možno akceptovať br, os, jb a rakytu.					
Príznak fyz.veku	F	SM	130		Doba návratu	10	Cieľová výstavba porastu								
		BK	180				3 až 2 - vrst.								